



ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

BUITENJALOEZIESYSTEMEN

RAFF-E, GEVEL BUITENJALOEZIEËN, VOORBOUW- EN OPZET
BUITENJALOEZIEËN

WWW.ALUKON.COM

ALUKON
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

BUITENJALOEZIEËN VAN ALUKON

LICHTREGULERING EN PRIVACY

De ALUKON buitenjaloezie is een moderne zonwering, die esthetisch in het gevelbeeld integreert en tegelijkertijd de woonkamer in een behaaglijk licht zet.

Het daglicht laat zich individueel en bijna traploos aan iedere behoefte aanpassen en kan zonder verblinding genoten worden. Door het reflecteren van het zonlicht zorgt de buitenjaloezie voor een aangenaam binnenklimaat en wordt er bespaard op kosten voor koeling. Tegelijkertijd wordt er tegemoet gekomen aan de wens om meer privacy en een regelbaar zicht naar buiten te hebben.

MEER PRODUCTEN EN NOVITEITEN VINDT U OP WWW.ALUKON.COM



MEER DAN ALLEEN PRIVACY VERHOGENDE ZONWERING

ALUKON SYSTEMEN BIEDEN MEER VOORDELEN DAN U DENKT



Zonwering

een aangenaam binnenklimaat,
ook op hete zomerdagen



Voor grote oppervlakken

tot 16 m² en een max.
breedte van 500 cm



Bescherming tegen verblinding

flexibel instelbare aluminium
lamellen



Insectenwering

in veel omkastingensystemen te
integreren, houdt lastige insecten
buiten



Bescherming tegen inkijk

meer privacy in de privésfeer



Gevelverfraaiing

buitenjaloezieën als onderdeel
van een levendige gevelverfraaiing



Energiebesparing

door reflectie van het zonlicht



Bedieningsgemak

comfortabel met elektrische bediening of afstandbediening alsmede simpelweg met draaistangbediening



Geëxtrudeerd of gerolvormd

voorbouw omkastingen van robuust, geëxtrudeerd aluminium; RAFF-E en Gevelbuitenjaloëzieën van stabiel, gezet aluminium



Made in Germany

hoogwaardige materialen met een lange levensduur



LICHTREGULERING MET DESIGN

STIJLVOLLE, FLEXIBELE ZONWERING

Met ALUKON buitenjaloezieën valt de natuurlijke lichtinval naar behoefte te reguleren en wordt een aangenaam binnenklimaat bereikt. Ze beschermen tegen ongewenste blikken en verblindende zonnestrallen.





BESCHERMING EN COMFORT

VOOR DE HOOGSTE EISEN

Rolluiken en zonweringsproducten van ALUKON kunnen worden aangepast aan uw individuele behoeften.

Bescherming tegen de zon, inkijk of insecten – wij hebben voor alle situaties en woonwensen de passende oplossing.



RAFF-E

BUITENJALOEZIE IN OMKASTING



OVERSTUCBARE
OMKASTING



OMKASTING OPEN
ACHTERKANT



GESLOTEN OMKASTING
REVISIE VOORZIJDE

DESIGN MET FUNCTIONALITEIT

EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

De RAFF-E is zeer geschikt voor grote oppervlakken en verschillende manieren van montage. Hij werd zo ontworpen dat zonder al te veel specifieke vakkennis ingemeten en gemonteerd kan worden. Daarmee wordt de montagetijd ter plaatse behoorlijk ingekort.



Eenvoudige en snelle montage

een inbouwklaar compleet element, alleen nog de geleiders aan de omkasting steken



Gerolvormd met een lange levensduur

onze aluminium omkastingen zijn bijzonder robuust met een lange levensduur



Voor grote oppervlakken

max. breedte tot 400 cm
max. hoogte tot 450 cm




Insectenwering

geïntegreerde insectenwering is mogelijk

GEVEL BUITENJALOEZIEËN



L-KAP OVERSTUCBAAR
ZICHTWERK



U-KAP OVERSTUCBAAR



L-KAP ZICHTWERK



U-KAP

NIEUWBOUW EN MODERNISERING

OPTIMAAL VOOR GROTE OPPERVLAKKEN

DE ALUKON gevel buitenjaloezieën zijn als zicht- of spouwmontage met zowel zijgeleiding als spandraadgeleiding verkrijgbaar. Ze kunnen onder de latei, op de muur of op de gevel gemonteerd worden, of met afstandhouders voor de gevel.

De gezette aluminium kappen zijn in alle RAL-kleuren uit de ALUKON kleurenveelvoud te verkrijgen. Naast de in het zicht liggende kappen zijn er ook overstucbare uitvoeringen, die onzichtbaar in de gevel verwerkt worden.



Voor grote oppervlakken

tot 16 m² en een max. breedte van 500 cm



Gezet met een lange levensduur

onze aluminium kappen zijn bijzonder robuust en hebben een lange levensduur



Accenten aanbrengen

verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, matte en structuurlak

VOORBOUW BUITENJALOEZIEËN



ROND



20° AFGESCHUIND
REVISIE ONDERZIJDE



20° AFGESCHUIND
REVISIE VOORZIJDE



45° AFGESCHUIND



90° VIERKANT

EEN VEELVOUD AAN OMKASTINGEN

PASSEND BIJ ALLE ALUKON VOORBOUWSYSTEMEN

Voorbouw omkastingen zijn verkrijgbaar in een veelvoud aan vormen en kleuren, waarmee de gevel van uw huis individueel vormgegeven kan worden.

Op deze manier kunt u aan uw gevel buitenjaloezieën met rolluiken of met ZipTex ritsscreens combineren. U heeft de mogelijkheid om onafhankelijk van lamellen, pantser of doek, dezelfde omkastingen te gebruiken.



Accenten aanbrengen

verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, matte of structuurlak of in geëloxeerde uitvoering



Geëxtrudeerd met een lange levensduur

onze aluminium omkastingen zijn in een veelvoud aan vormen verkrijgbaar, bijzonder robuust en corrosiebestendig



Eenvoudige revisie

het van buitenaf bereikbare revisiedeksel garandeert snelle en nette service- en reparatiewerkzaamheden



Insectenwering

integreerbaar in alle voorbouw omkastingen

OPZET BUITENJALOEZIEËN



*PVC OPZETOMKASTING
AK-MIRO PLUS*



*GESCHUIMDE
OPZETOMKASTING
AK-FLEX
MET KLINKER*

*GESCHUIMDE OPZETOMKASTING
AK-FLEX*

SAMEN MET HET KOZIJN

GESCHUIMDE OF PVC OPZETOMKASTINGEN

De **geschuimde opzetomkasting AK-FLEX** met buitenjaloëzie is speciaal voor nieuwbouw of renovatie geschikt voor montage samen met het kozijn. Daarmee wordt voldaan aan de richtlijnen voor energiebesparing. Door zijn flexibiliteit in buitenafmetingen is hij voor alle murossoorten en inbouwsituaties geschikt, waarbij het niet uitmaakt of het gaat om toepassing in een thermisch isolatiesysteem, stucwerk, een stenen- of leisteengevel.

De **PVC opzetomkasting AK-MIRO PLUS** met buitenjaloëzie is eveneens voor renovatie en nieuwbouw geschikt en wordt montagevriendelijk rechtstreeks op het kozijn geplaatst en samen met het kozijn ingebouwd. Hij is dankzij verschillende adapterprofielen die aan het kozijnsysteem zijn aangepast compatibel met alle gangbare typen kozijn.



De onzichtbare oplossing

opzetomkastingen met buitenjaloëzie zijn bijna onzichtbaar in de gevel te integreren



Voor alle inbouwsituaties

verschillende wanddiktes voor thermische isolatiesystemen, stucwerk, stenen- of leisteengevels



Eenvoudige montage

de omkasting wordt middels een adapterprofiel rechtstreeks op het kozijn gemonteerd en samen met het kozijn ingebouwd



Insectenwering

integreerbaar in alle opzetomkastingen

F 80

VLAKKE LAMEL

C/CV 80

GEFELSTE LAMELLEN

HET ALUKON LAMELLENPROGRAMMA

AFGESTEMD OP UW BEHOEFTE

Buitenjaloerieën zijn multitalenten op het gebied van zon en zicht. Ze verlichten de ruimte in bijzonder zacht, verblindingsvrij licht en geven daarbij voldoende zicht naar buiten, waarbij ze omgekeerd de privacy behouden. Door de voor het raam aangebrachte lamellen zijn ze een goede bescherming tegen hitte in de zomer en kunnen in de winter bij zonneschijn ook de toetreding van zon- en daglicht in de ruimte verhogen. Ze zijn traploos te besturen en aan elke situatie aan te passen, tot verduistering met een inblikbescherming van buiten naar binnen. Om tegemoet te komen aan de weersomstandigheden, zoals sterke zonnestraling, wind en weer, zijn de ALUKON buitenjaloerieën van bijzonder hoogwaardig, corrosiebestendig aluminium. Om aan de verschillende eisen te voldoen, hebben wij vier verschillende vormen van lamellen in het leveringsprogramma.

F 80 Lamel


plaatsbesparend, licht en mooi vormgegeven design met geringe pakkethoogte



C/CV 80 gebogen lamel

tweezijdige felsrand maakt de lamel stabiel-er, in verspringende stapeling CV 80 neemt minder plaats in dan bij de standaard stapeling van de C 80 lamellen



Z 80Z-VORMIGE GEFELSTE
LAMELLEN**Z 80 Lamel**

stabiele z-vormige lamellencontour met tweezijdige felsrand en randprofiel aan de onderkant voor geluiddemping en beter sluitgedrag, goed geschikt voor verduistering

**LS 80**

LICHTGELEIDINGSLAMEL

**LS 80 lichtgeleidingslamel**

speciaal ontworpen contour van de lamellen voor een optimale lichtinval in alle tijden van de dag en het jaar, voorzien van een afdichtend randprofiel in de onderste felsrand en daardoor geluidsabsorberend en geschikt voor verduistering



A modern, two-story house with a white facade and dark grey accents. The house features a prominent balcony with a glass railing and a dark grey overhang. Large windows with dark frames and horizontal blinds are visible. In the foreground, there is a pond with lily pads and reeds, and a white stone wall. The sky is clear and blue.

ZONWERING MET BUITENJALOEZIEËN MODERN EN FLEXIBEL

SPEL VAN LICHT EN SCHADUW

Het daglicht kan individueel, bijna traploos aan de behoeften worden aangepast aanpassen, verblindingsvrij. Door de reflectie van het zonlicht ontstaat een aangenaam binnenklimaat. De inijkbescherming voor meer privacy met regelbaar zicht naar buiten.



INSECTEN BLIJVEN BUITEN

OOK WANNEER HET RAAM OPEN STAAT

In alle ALUKON omkastingsystemen is ons horrengaas te integreren. 's Zomers biedt dit bescherming tegen lastige insecten, 's winters verdwijnt de hor onzichtbaar en ruimtebesparend in de omkasting.

GEÏNTEGREERDE INSECTENWERING

VOOR MEER WOONGENOT

De optionele, op veerrol aangebrachte hor is onzichtbaar in de omkasting geïntegreerd.

Hij laat zich als een rolgordijn bedienen, kan wanneer nodig naar beneden getrokken worden en middels het Easy-Click-Mechanisme vastgezet worden. Tijdens de winter zit hij onzichtbaar opgerold in de omkasting.

Het horrengaas is een stabiel weefsel en verkrijgbaar in zwart en grijs.



COMFORTABELE BEDIENING

VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE

Of de motorisering op voorhand bij nieuwbouw al gepland is, of naderhand bij een renovatie moet plaatsvinden, met de moderne afstandbediende motoren heeft u meerdere functies in de hand en bedient u enkele of meerdere buitenjaloerieën vanuit uw luie stoel of vanaf uw bureau.

Met automatische besturingen opent en sluit u de zonweringen helemaal automatisch - ook wanneer u niet thuis bent. Tevens zijn er mogelijkheden om uw zonwering via een app op uw smartphone of tablet te bedienen.

Afstandbediening

Afstandbediende motoren met handzender of tijdschakelklok bieden extra comfort



Automatisering

met de juiste motor ingebouwd zijn buitenjaloerieën Smart Home voorbereid en kunnen zij geïntegreerd worden in het aanwezige domoticasysteem



MOTORAANDRIJVINGEN






UW WINST AAN COMFORT

Buitenjaloeziesystemen zijn standaard voorzien van comfortabele motoraandrijving. Wanneer er op plaatsen gemonteerd wordt waar geen stroomaansluiting aanwezig is, dan kan de buitenjaloezie ook voorzien worden van een draaistangbediening.

OVERZICHT

BUITENJALOEZIE LAMELLEN

Lamellenoverzicht

Lamellen	F 80 Vlakke lamel	C 80 gefelste lamel	CV 80 gefelste lamel	Z 80 Z-vormige, gefelste lamel	LS 80 Lichtgeleidings- lamel
					
Technische gegevens voor RAFF-E					
max. breedte	400 cm	-	400 cm	400 cm	400 cm
max. hoogte	450 cm	-	412 cm	373 cm	393 cm
Technische gegevens voor jaloezieën-geveloplossingen					
max. breedte	500 cm	400 cm	500 cm	400 cm	400 cm
max. hoogte	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm
Technische gegevens voor RAFF-voorbouwjaloezieën					
max. breedte	360 cm	-	360 cm	360 cm	360 cm
max. hoogte	366 cm	-	225 cm	200 cm	215 cm
Technische gegevens AK-FLEX					
max. breedte	500 cm	-	500 cm	400 cm	400 cm
max. hoogte	450 cm	-	300 cm	260 cm	260 cm
Technische gegevens voor AK-MIRO PLUS					
max. breedte	335 cm	-	335 cm	335 cm	335 cm
max. hoogte	450 cm	-	300 cm	260 cm	260 cm
Lamelkleuren					
	RAL 7016 antracietgrijs				
	RAL 7021 zwartgrijs				
	RAL 7035 lichtgrijs				
	RAL 7038 agaatgrijs				
	RAL 8019 grijsbruin				
	RAL 9001 crèmewit				
	RAL 9006 blank aluminium				
	RAL 9007 grijs aluminium				
	RAL 9016 verkeerswit				
	DB 703 ijzerglitter				







Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

OVERZICHT

RAFF-E OMKASTINGEN

RAFF-E omkastingsvarianten

Montage opties
















Omkastingsvorm	Omkastingsgrootte	Kastmaat in mm	Kleur	Varianten
		H	RAL	
 V1	200	200	•	 zichtbare omkastingsmontage tussensteens overlaid frame mounting between stones
	240	240	•	
	300	300	•	
 V2	200	200	•	 op de gevel op de gevel met afstandhouders
	240	240	•	
	300	300	•	
 V3 Overstucbare omkastingsmontage	200	200	•	 als spouwmontage als spouwmontage met kozijnophoging
	240	240	•	
	300	300	•	

OVERZICHT

GEVEL BUITENJALOEZIEËN

Raffstore-Blenden






Montage opties

Blendenform	Blendenmaße in mm	Farbe	Varianten	
	H	ALUKON RAL- Farbkollektion RAL (Mehrpreis)		
sichtbare Blenden				
 L-Blende	180	•	 S 01 In de spouw met bovenbakdrager naar boven bevestigd	 S 02 In de spouw met hoek naar boven bevestigd
	200			
	220			
	240			
	260			
	280			
 U-Blende	300	•	 L 01 / U 01 Bevestiging naar boven in de latei	 Bevestiging met hoekprofiel naar achteren
	320			
	340			
	360			
	380			
	400			
Putzträger Blenden				
 L-Blende	180	•	 U 02 Bevestiging met hoekprofiel naar achteren	 U 03 Bevestiging middels afstand- houders
	200			
	220			
	240			
	260			
	280			
 U-Blende met Winkel buiten	300	•	 U 02 Bevestiging met hoekprofiel naar achteren	 U 03 Bevestiging middels afstand- houders
	320			
	340			
	360			
	380			
	400			
 U-Blende met Winkel binnen en buiten	180	•	 U 02 Bevestiging met hoekprofiel naar achteren	 U 03 Bevestiging middels afstand- houders
	200			

OVERZICHT




BUITENJALOEZIE VOORBOUW OMKASTING EN OPZET OMKASTING

Voorbouwkasten geëxtrudeerd

Kastvoorm	Kastformaat	Kastafmetngen in mm					Beschikbare kastkleuren				
		A	B	C	D	E	Standaardkleuren				
							wit 9016 mat	zilver geëlox.	bruin SF*	ALUKON RAL- kleurencollectie	RAL (meerprijs)
 20° schuin, revisie voor	165	168	168	145	48	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	49	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	179	74	-	•	•	•	•	•
 20° schuin, revisie onder*	165	168	168	145	46	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	47	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	179	71	-	•	•	•	•	•
 45° schuin	165	169	169	121	47	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	133	51	-	•	•	•	•	•
	205	209	209	151	74	-	•	•	•	•	•
 90° recht*	165	168	168	168	46	-				•	•
	180	184	184	184	47	-				•	•
	205	209	209	209	71	-				•	•
 rond	165	169	146	92	176	54	•	•	•	•	•
	180	183	158	99	191	56	•	•	•	•	•
	205	210	183	113	219	84	•	•	•	•	•

*Deze kleuren komen niet overeen met een RAL-kleur.





Opzetkasten

 AK-FLEX	270	270	260	-	-	-	Standaardkleur wit Folies voor De geleiderails en de kast (alleen AK-MIRO PLUS) vindt u in de technische documentatie van de opzetssystemen en in de prijslijst voor elementen.
	300	300	260	-	-	-	
	365	365	260	-	-	-	
 AK-FLEX Klinker	253	253	260	-	-	-	
	283	283	260	-	-	-	
	248	248	260	-	-	-	
 AK-MIRO PLUS	240	240	255	-	-	-	

*met of zonder hoekprofiel voor stucwerk

Kleurafwijkingen zijn onderhevig aan beperkingen van het drukwerk. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid inzake drukfouten af. Veranderingen voorbehouden.

Montage opties

Varianten
Vorbouw  Montage tussensteens
 Montage op de gevel
Opzet  AK-FLEX
 AK-MIRO PLUS

ALUKON KLEURASSORTIMENT

VOOR ALLE GEPOEDERCOATE ALUMINIUM PRODUCTEN

ALUKON RAL-Kleurcollectie

In glanzende, matte en structuurlak afwerking

De ALUKON RAL-kleurcollectie wordt zonder meerprijs geleverd op geëxtrudeerde en gegoten aluminium onderdelen. Rolgevormde kasten, Complete producten met rolgevormde kasten, roldeuren en geëxtrudeerde lamellen of pantsers vallen buiten deze regeling, de meerprijzen voor deze producten vind u in de betreffende prijslijsten.

ALUKON Standaard- kleuren

Gedetailleerde informatie vind u in de desbetreffende prijslijst.

ALUKON RAL-kleurcollectie















In glanzende, matte en structuurlak afwerking

RAL Classic K7 Kleurenwaaier

In glanzende afwerking

Speciale en fabrikant specifieke kleuren

In glanzende afwerking

 RAL 1015 licht ivoor	 RAL 3004* purperrood	 RAL 3005 wijnrood	 RAL 5011 staalblauw	 RAL 6005* mosgroen
 RAL 6009 dennengroen	 RAL 7001 zilvergrijs	 RAL 7004* signaalgrijs	 RAL 7012* basaltgrijs	 RAL 7015 leisteengrijs
 RAL 7016* antracietgrijs	 RAL 7021 zwartgrijs	 RAL 7022 ombergrijs	 RAL 7035* lichtgrijs	 RAL 7037 stofgrijs
 RAL 7038 agaatgrijs	 RAL 7039 quartzgrijs	 RAL 8001* okerbruin	 RAL 8003* leembruin	 RAL 8007 reebruin
 RAL 8017* chocoladebruin	 RAL 8019* grijsbruin	 RAL 8022 zwartbruin	 RAL 9001 crēmewit	 RAL 9005 diepzwart
 RAL 9006 blankaluminium	 RAL 9007 grijsaluminium	 RAL 9010 zuiverwit	 RAL 9016 verkeerswit	
 6768* bruin mat en structuur	 DB 703 ijzerparelmoer mat en structuur	* bij matte oppervlakten extra weerbestendige coating		

Oppervlaktekwaliteiten

Alle aluminium oppervlakken zijn duurzaam, gemakkelijk te reinigen en licht en weerbestendig. Door de grote verscheidenheid aan lak-kleuren bovendien goed te integreren in iedere gevel. Onze producten worden in onze eigen State-of-the-art poedercoatininstallatie in de gewenste kleur gelakt – Made in Germany.

ALUKON ZONWERING, ROLLUIKEN EN INSECTENWERING

KWALITEITSPRODUCTEN MADE IN GERMANY

ALUKON is een toonaangevende Duitse fabrikant van rolluiken, zonwering en insectenwering. Wij produceren op twee locaties in Konradsreuth (Oberfranken) en in Haigerloch (Zwaben).

Met veel toewijding en een sterke innovatiekracht worden de ALUKON producten ontwikkeld en van hoogwaardige materialen met een lange levensduur op maat vervaardigd, voor zowel nieuwbouw als de modernisering van bestaande bouw.

In onze veelvoud aan producten en kleuren vindt u altijd een passend antwoord op uw behoefte en treft u een breed scala aan extra mogelijkheden aan. Wij bieden u individuele totaaloplossingen uit één hand.

Met de ALUKON producten kunt u uw privacy, binnenklimaat en lichttoetreding in de ruimte individueel aanpassen.

**Meer producten en noviteiten vindt u ook op
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefoon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefoon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Advies, planning, verkoop en montage. Alles uit één hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz