



**ALUKON**

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

## **SYSTEMY NAELEWACYJNE**

ROLETY NAELEWACYJNE I ROZWIĄZANIA ZINTEGROWANE Z  
ELEWACJĄ

[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

## **ROLETY NAELEWACYJNE ALUKON**

KREATYWNA ARAŻACJA ELEWACJI

Rolety naelewacyjne montuje przed oknem. Można je montować zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i w przypadku modernizacji budynków w połączeniu z nowymi oknami. Rolety występują w różnorodnych kolorach, jakie oferuje firma ALUKON. Nie ma znaczenia, czy chodzi o klasyczne profile roletowe, profile s\_onro<sup>®</sup>-, żaluzje, czy też lamele żaluzji fasadowej - znajdziemy rozwiązanie do każdego rodzaju zabudowy – na życzenie również ze zintegrowaną moskitierą. Panczerze roletowe ALUKON wykonano z aluminiowych profili lub profili PCV. W ofercie dostępne są profile o różnych wysokościach.

**WIĘCEJ PRODUKTÓW I NOWOŚCI POD ADRESEM  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**



## WIĘCEJ NIŻ TYLKO OCHRONA PRZED WŚCIBSKIM SPOJRZENIEM

SYSTEMY ALUKON MAJĄ WIĘCEJ ZALET NIŻ MYŚLISZ



### Ochrona przed podglądaniem

więcej prywatności we własnym domu



### Ochrona przed owadami

możliwość integracji we wszystkich typach skrzynek rolet, zatrzymuje uciążliwe owady na zewnątrz



### Ochrona przeciwsłoneczna

miły klimat wnętrza także w gorące letnie dni



### Ostona przed warunkami atmosferycznymi

zabezpiecza okna przed gradem i wiatrem



### Ochrona antywłamaniowa

dodatkowa bariera zapewniająca bezpieczeństwo, odstrasza nieproszonych gości



### Ochrona akustyczna

chroni przed hałasem



### Oszczędność energii

wsparcie dla termoizolacji,  
oszczędność energii i kosztów  
ogrzewania



### Aranżacja elewacji

rolety jako element  
żywej aranżacji elewacji



### Stabilność

skrzynka i profile z aluminium  
odpornego na działanie korozji -  
stabilne, trwałe, bezobsługowe i  
podatne na recycling rozwiązanie



### Komfortowa obsługa

komfort obsługi dzięki napędowi  
elektrycznemu lub pasom, sznur-  
kom bądź korbom



### Profile tłoczone lub walcowane

skrzynki roletowe dostępne  
w wariantach z aluminiowymi  
profilami tłoczonymi



### Made in Germany

trwałe materiały wysokiej jakości

A modern, two-story house with a dark grey tiled roof and a balcony with a wooden railing. The house features large windows with white roller blinds. The ground floor has a large glass window reflecting the interior. A potted plant is visible on the right side of the balcony. The foreground is filled with green grass and foliage.

## **ODROBINA DESIGNU**

### SKRZYŃKA NAELEWACYJNA LUB PODTYNKOWA

Dzięki roletom naelewacyjnym w odpowiednio dobranym kolorze elewacja nabiera dodatkowych zalet. Możesz zdecydować o walorach wizualnych swojego domu i wybrać kolor zgodny z elewacją lub z nią kontrastujący.



## **OCHRONA I KOMFORT**

SPEŁNIENIE NAJWYŻSZYCH WYMAGAŃ

Rolety i osłony przeciwsłoneczne ALUKON można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Ochrona przed słońcem, owadami lub przed podglądaniem – mamy odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich sytuacji życiowych i wymogów mieszkaniowych.





# ROLETY ZEWNĘTRZNE



ĆWIERĆOKRĄGŁY



OKRĄGŁY



SKOS 20°



SKOS 45°



KĄT PROSTY 90°

## KSZTAŁTY I KOLORY

ELEMENTY ARANŻACJI DLA TWOJEJ ELEWACJI

Skrzynki do rolet nasadzanych są dostępne w różnorodnych kształtach i kolorach, dzięki czemu można zaprojektować elewację domu zgodnie z indywidualnymi potrzebami



### Dodatkowe akcenty

dostępne we wszystkich kolorach RAL, w strukturze matowej, z połyskiem oraz z fakturą lub w wariantcie anodowanym



### Profile tłoczone lub walcowane

skrzynki roletowe dostępne w wariantcie z aluminiowymi profilami tłoczonymi lub walcowanymi



### Szybki serwis

zewnątrzna osłona umożliwia szybkie i czyste przeprowadzenie prac serwisowych i naprawczych



### Ochrona przeciw owadom

możliwość integracji we wszystkich typach skrzynek rolet

# ROLETY PODTYNKOWE



WARIANT PODTYNKOWY  
ZE SKOSEM 20°



WARIANT PODTYNKOWY, KĄT  
PROSTY 90°

## ROZWIĄZANIE ZINTEGROWANE Z ELEWACJĄ

UKRYTE I FUNKCJONALNE

Rolety podtynkowe ALUKON można stosować zarówno w przypadku nowych budynków, jak i w ramach uzupełnienia wyposażania domu jako element liczący z elewacją.



### Ukryte rozwiązanie

rolety podtynkowe niemal niewidocznie integrują się z elewacją.

### Profile tłoczone lub walcowane

skrzynki roletowe dostępne w wariantach z aluminiowymi profilami tłoczonymi lub walcowanymi



### Szybki serwis


zewnątrzna osłona umożliwia szybkie i czyste przeprowadzenie prac serwisowych i naprawczych



### Ochrona przeciw owadom

możliwość integracji we wszystkich typach skrzynek rolet

# ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADANIĘCIEM SZKLANY BALKON



ROLETA  
PODTYNKOWA 20° /  
90°

OKRĄGŁA

SKOS 20°

SKOS 45°


PROSTA 90°

## ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADANIĘCIEM

SZKLANY BALKON ZINTEGROWANY Z ROLETĄ PODTYNKOWĄ

Zabezpieczenie ALUKON chroniące przed wypadnięciemw postaci balkonu ze szkła to nowoczesne i dyskretne rozwiązanie do okien sięgających poziomu podłogi. Zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz i więcej światła dziennego w pomieszczeniach.

Projektowanie wykonuje się bezpośrednio z wykorzystaniem rolety podtynkowej lub natynkowej, co zapewnia możliwość realizacji w nowych projektach budowlanych, jak i podczas remontów. Szyba VSG 16 mm (wg AbP) jest osadzana w odpornej na zacinający deszcz, dwuczęściowej prowadnicy między oknem a roletą, a następnie mocowana w niewidoczny sposób.\*



### Łatwy i szybki montaż

bezpośrednio do rolety, dzięki czemu nie jest wymagane dodatkowe mocowanie do elewacji.



### Sprawdzone bezpieczeństwo

Wysokość szyby od 50 do 110 cm i szerokość konstrukcji do 280 cm; z filigranową ostłoną krawędzi szklanych.

\* Dostępny jest certyfikat testu zgodny z normą DIN 18008 do użytku w Niemczech. W pewnych okolicznościach może być konieczna koordynacja z lokalnymi władzami. Zalecamy zasięgnięcie odpowiednich informacji.

**ROLETY**

**S\_ONRO®**

## **WARIANTY PANCERZY**

TERAZ MASZ WYBÓR

ALUKON udostępnia pancerze dla każdego rodzaju zastosowania. Profile mają dekoracyjny i elegancki wygląd. W razie potrzeby pełnią funkcję termoizolacyjną, antywłamaniową lub funkcję związaną z regulacją dopływu światła do wnętrza. Dodatkowo zapewniają ochronę przed podglądaniem, ochronę przeciwsłoneczną i ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.





# ŻALUZJE FASADOWE



# ZIPTEX



## **OWADOM WSTĘP WZBRONIONY**

NAWET PRZY OTWARTYM OKNIE

Naszą siatkę antyinsektową można zintegrować we wszystkich systemach naelewacyjnych i podtynkowych ALUKON.

Latem siaka chroni przed uciążliwymi owadami,  
a zimą znika niewidoczna w skrzynce, nie  
zabierając niepotrzebnie miejsca.

## ZINTEGROWANA MOSKITIERA

WIĘKSZY KOMFORT W MIESZKANIU

Siatka antyinsektowa, stanowiąca wyposażenie opcjonalne, jest zintegrowana ze skrzynką roletową za pomocą wałka oraz sprężyny. W razie potrzeby można ją opuszczać i unosić w górę, tak jak roletę. Dzięki mechanizmowi Easy-Click można ją w każdej chwili zablokować w żądanym położeniu. W sezonie zimowym zwinięta moskitiera jest schowana w skrzynce. Siatka wykonana ze stabilnego materiału jest dostępna w kolorze czarnym lub szarym.



## KOMFORTOWA OBSŁUGA

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DLA WSZELKICH ZASTOSOWAŃ

Nie ma znaczenia, czy planujesz montaż napędu w ramach nowo budowanego obiektu, czy chcesz go zamontować w trakcie remontu. Nowoczesne napędy radiowe posiadają różne funkcje, które można wykorzystać w poszczególnych roletach lub zespołach rolet, siedząc wygodnie na sofie lub przy biurku. Rolety i inne wyposażenie przeciwstyczne można zamykać i otwierać dzięki zautomatyzowanym elementom sterującym – także podczas nieobecności w domu.

### Obsługa radiowa

Napędy sterowane radiowo z nadajnikiem ręcznym lub zegarem procesowym zapewniają dodatkowy komfort.



### Automatyzacja

Odpowiednie napędy można zintegrować w systemach ochrony przeciwstycznej Smart Home, a także w istniejących domowych układach sterowania.



## NAPĘDY

### KOMFORTOWA KORZYŚĆ DLA CIEBIE

Napędy rolet i innego wyposażenia przeciwstawnego zapewniają dodatkowy komfort.


Dzięki napędom systemy przeciwstawnego ALUKON można w prosty i cichy sposób obsługiwać poprzez wciśnięcie przycisku lub w pełni zautomatyzowany sposób.

# PROFILE ROLETOWE



## **Profile roletowe**

są dostępne zarówno w wariantcie z trwałego stabilnego aluminium, jak i z PCV. Dostępne są profile o różnej wysokości. Ponadto do dyspozycji są również tłoczone profile aluminiowe, które można malować we wszystkich kolorach RAL.



## ELEGANCJA W OKNIE

### ARANŻACJA ELEWACJI Z ZASTOSOWANIEM ROLET

Profile roletowe wykonane z wysokiej jakości aluminium cechują się wysoką stabilnością kształtu i są szczególnie odporne na wszelkiego rodzaju czynniki. Profile mają dekoracyjny i elegancki wygląd. Pełnią również funkcję termoizolacyjną i antywłamaniową. Dodatkowo można dzięki nim regulować przepływ światła do wnętrza. Pancerze zapewniają ochronę przed podglądaniem, ochronę przeciwstępczną i ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.



#### Ochrona przeciwstępczna

miły klimat wnętrza także w gorące letnie dni



#### Ochrona przed podglądaniem

więcej prywatności we własnym domu



#### Stabilność

odporne na korozję,  
aluminiowe profile o podwójnych ściankach



#### Ostona przed warunkami atmosferycznymi

zabezpiecza okna przed  
przed gradem i wiatrem



#### Aranżacja elewacji

duży wybór różnych  
profilu i kolorów



**ROLETY  
ANTYWŁAMANIOWE**



## ZWIĘKSZONA OCHRONA

DO NOWO BUDOWANYCH I REMONTOWANYCH OBIEKTÓW

Szczególnie stabilne pancerze roletowe wykonane z profili wypełnionych twardą pianką w połączeniu ze wzmocnianą listwą zabezpieczającą zwiększają wytrzymałość systemu. Tłoczone osłony zabezpieczające służą jako dodatkowe wzmocnienie prowadnic, zwiększając jednocześnie właściwości antywłamaniowe.



### Ochrona antywłamaniowa

dodatkowe zabezpieczenie ukrytych wzmocnień, wzmocniona listwa końcowa i dodatkowa osłona prowadnicy.



### Stabilność

dzięki tłoczonej skrzynce i aluminiowym profilom ze szczególnie stabilnej twardej pianki



### Komfortowa obsługa

Obsługa napędu z hamulcem ograniczającym zbyt szybkie unoszenie

**S\_ONRO®**



## PRZEZROCZYSTE I STABILNE

NOWOCZESNA OCHRONA PRZECIW PODGLĄDANIU  
O JASNEJ KONSTRUKCJI

s\_onro®, perfekcyjna symbioza rolet z ochroną przeciwsłoneczną. Nowoczesna ochrona przeciw podglądaniu, zapewniająca jednocześnie widok na zewnątrz. Przy 20° położeniu s\_onro® nie wpuszcza bezpośredniego słońca do pomieszczenia, przy czym widok na zewnątrz pozostaje nadal zachowany. Ilość światła w pomieszczeniu można indywidualnie regulować przez zamknięcie rolety – aż do pełnego zaciemnienia.



### Ochrona przed podglądaniem

nowoczesna ochrona przeciw podglądaniu,  
zapewniająca jednocześnie widok na  
zewnątrz




### Ochrona przeciw owadom

możliwość integracji we wszystkich typach  
skrzynek rolet, zatrzymuje uciążliwe owady  
na zewnątrz



### Ochrona przeciwsłoneczna

powyżej temperatury 20° C s\_onro®  
nie wpuszcza bezpośredniego słońca do  
pomieszczenia



**OCHRONA  
PRZECIWSŁONECZNA  
NOWOCZESNA I ELASTYCZNA**

GRA ŚWIATŁA I CIENIA

Ilość wpuszczanego do wnętrza światła dziennego można regulować płynnie zgodnie z indywidualnymi potrzebami, a wpuszczane światło nie oślepia użytkowników wnętrza. System odbija promienie słoneczne, tworząc przyjemny klimat wnętrza. Ochrona przed podglądaniem zapewniająca więcej prywatności oraz możliwość regulacji zakresu widoczności na zewnątrz.



# **ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE ŻALUZJE FASADOWE**



## REGULACJA DOSTĘPU ŚWIATŁA

RÓŻNE WARIANTY OCHRONY PRZED  
PODGLĄDANIEM I OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ

Nowoczesna i estetyczna ochrona przeciwsłoneczna z możliwością integracji w elewacji, pozwalająca jednocześnie na wypełnienie przestrzeni mieszkalnej błogim światłem. Dostęp światła można regulować w elastyczny sposób, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Na życzenie dostępne są również żaluzje ze zintegrowaną moskitierą.



### Ochrona przed podglądaniem

więcej prywatności  
i miłszego światła



### Aranżacja elewacji

płaskie lub zagięte na krawędziach  
aluminiowe lamele w dużej ilości  
dostępnych kolorów



### Ochrona przeciwsłoneczna

elastyczna możliwość zaciemnienia dzięki  
indywidualnej regulacji wpadającego do  
wnętrza światła



### Ochrona przeciw owadom

możliwość integracji w żaluzjach

# **ZIPTEX**

## **TEKSTYLNA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA**





## DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ

W PONAD 250 WARIANTACH TKANIN

Niezależnie, czy chodzi o budowę nowego obiektu, czy remont starego - systemy ZipTex zapewniają nowoczesną, wszechstronną możliwość aranżacji w zakresie ochrony przeciwsłonecznej.

Tekstylne rolety tworzą szczególną atmosferę w pomieszczeniach, umożliwiając jednocześnie widok na zewnątrz. Duży wybór wariantów tkanin i montażu zapewnia możliwość różnorodnej aranżacji wnętrza, jeśli chodzi o światło i kolory.



### Ochrona przed podglądaniem

więcej prywatności  
we własnym domu



### Ochrona przeciwsłoneczna

miły klimat wnętrza także  
w gorące letnie dni



### Ochrona przed oślepieniem

tkanina przepuszczająca światło  
chroniąca przed oślepieniem z zewnątrz



### Do dużych powierzchni

do 18 m<sup>2</sup> i maks. szerokości 600 cm

# PRZEGLĄD

PROFILE ROLETOWE I LAMELE RAFFSTORE





## Rolety zewnętrzne

Profile	M 317 wypełniony pianką profil aluminiowy	KM 317 profil rolet z PCW	MY 442 wypełniony pianką profil aluminiowy	M 521 wypełniony pianką profil aluminiowy	KM 521 profil rolet z PCW
<b>Specyfikacja techniczna</b>					
Szerokość krycia	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Masa (bez SL):	2,80 kg/m <sup>2</sup>	3,00 kg/m <sup>2</sup>	2,85 kg/m <sup>2</sup>	3,10 kg/m <sup>2</sup>	3,60 kg/m <sup>2</sup>
maks. szerokość	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
maks. powierzchnia	6,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>	4,6 m <sup>2</sup>
<b>Kolory profili</b>					
	biały	biały	biały**	biały	biały
	jasna kość słoniowa	jasna kość słoniowa	biały 9016	jasna kość słoniowa	jasna kość słoniowa
	jasnobeżowy	jasnobeżowy	jasna kość słoniowa**	jasnobeżowy	jasnobeżowy
	szary santiago	szary santiago	jasnobeżowy**	szary santiago	szary santiago
	jasnoszary	jasnoszary	jasnoszary**	jasnoszary	jasnoszary
	biały kremowy	drewno	biały kremowy**	biały kremowy	drewno
	szary jasny		szary jasny	szary jasny	
	szary aksamitny		naturalny**	szary aksamitny	
	naturalny		szare aluminium	naturalny	
	szare aluminium		DB 703 mika żelazna	szare aluminium	
	DB 703 mika żelazna		czarny metalik	DB 703 mika żelazna	
	szary bazaltowy		szary bazaltowy	szary antracyt	
	szary antracyt		szary antracyt	zielony mech	
	betongrau		szary kwarcowy	brązowy aksamitny	
	quarzgrau		szary ciemny	brązowy jamaica	
	szary ciemny		czarny głęboki	dąb	
	czarny głęboki		stalowo-niebieski	teak	
	zielony mech		zielony jodłowy		
	purpurowy**		brązowy aksamitny**		
	brąz*		brązowy jamaica		
	ciemnobeżowy*		złoty dąb		
	brązowy aksamitny		teak		
	dąb		złoty orzech dąb		
	złoty dąb				
	teak				

\* rozwiązanie niemożliwe w przypadku rolet skośnych!








\*\* kolory dostępne dla rolet antywłamaniowych, wariant z twardą pianką

## Żaluzje fasadowe

Listwa	F 80 listwa płaska	CV 80 Listwa z wywinięciem	Z 80 listwa z wywinięciem	LS 80 listwa świetłowodowa
				
<b>Dane techniczne żaluzji fasadowych</b>				
maks. szerokość	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm
maks. wysokość	366 cm	225 cm	200 cm	215 cm
<b>Kolory listew</b>				
	RAL 7016 szary antracytowy			
	RAL 7021 czarnoszary			
	RAL 7035 jasnoszary			
	RAL 7038 szary agatowy			
	RAL 8019 brąz ciemny			
	RAL 9001 biały kremowy			
	RAL 9006 srebrny aluminiowy			
	RAL 9007 srebrny ciemny			
	RAL 9016 biały drogowy			
	DB 703 mika żelazna			




**Skrzynka zewnętrzna tłoczona**

Typ skrzynki	Wielkość skrzynki	Wymiary skrzynki w mm				Dostępne kolory skrzynki				
		A	B	C	D	Kolory standardowe			Kolekcja kolorów ALUKON RAL	RAL (dopłata)
						biały 9016 mat (standard)	srebrny anod.	brązowy SF*		
<b>Skrzynki zewnętrzne</b>										
 <p>20° ukośnie Kłapa rewizyjna z przodu</p>	100	102	102	88	60	•	•	•	•	•
	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•
	150	153	153	129	111	•	•	•	•	•
	165	168	168	145	125	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	141	•	•	•	•	•
 <p>20° skos Kłapa rewizyjna od dołu</p>	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•
	150	153	153	129	112	•	•	•	•	•
	165	168	168	145	126	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	144	•	•	•	•	•
 <p>45° skos</p>	138	139	139	103	99	•	•	•	•	•
	150	153	153	112	114	•	•	•	•	•
	165	169	169	121	125	•	•	•	•	•
	180	184	184	133	140	•	•	•	•	•
 <p>90° prosta</p>	138	139	139	139	90				•	•
	150	153	153	153	112				•	•
	165	168	168	168	127				•	•
	180	184	184	184	139				•	•
 <p>okrągła</p>	138	141	123	78	148	•	•	•	•	•
	150	152	133	84	160	•	•	•	•	•
	165	169	146	92	176	•	•	•	•	•
	180	183	158	99	191	•	•	•	•	•
 <p>20° ukośnie</p>	125	127	127	111	85	•	•	•	•	•
	138	139	139	120	99	•	•	•	•	•
	150	153	153	132	112	•	•	•	•	•
	165	168	168	148	129	•	•	•	•	•
	180	184	184	159	144	•	•	•	•	•
 <p>90° prosta</p>	138	139	139	139	90				•	•
	150	153	153	153	112				•	•
	165	168	168	168	127				•	•
	180	184	184	184	139				•	•
	205	209	209	209	168				•	•
<b>Skrzynka podtynkowa</b>										


\* kolory nie są odpowiednikiem koloru RAL.  
 • dostępne kolory dla skrzynek bez ochrony przed owadami  
 • dostępne kolory dla skrzynek z ochroną przed owadami

**Rodzaje montażu**


**Warianty**




Lewoskrętna montaż w ościeży



Lewoskrętna montaż na elewacji



Lewoskrętna Montaż podtynkowy



Prawoskrętna montaż w ościeży

# RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW ALUKON

DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW ALUMINIOWYCH LAKIEROWANYCH  
PROSZKOWO

## ALUKON RAL- Kolekcja kolorów

w błyszczącej, matowej i strukturalnej powłoce lakierniczej

Wszystkie pozostałe kolory z palety RAL, jak również gięte skrzynki, gotowe elementy z giętą skrzynką w kolorze RAL, wszystkie tłoczone (ekstrudowane) profile roletowe a także gotowe panczerze są wyłączone z powyższej oferty specjalnej. Odpowiednie ceny i dopłaty mogą Państwo odnaleźć w naszym katalogu produktów/cenniku.

### ALUKON Kolory standardowe

Szczegółowe informacje w naszych cennikach

### ALUKON RAL- Kolekcja kolorów
































w błyszczącej, matowej i strukturalnej powłoce lakierniczej

### Kolekcja kolorów RAL Classic K7

w polsku

### Specjalne kolory i kolory związane z producentem

w zależności od dostępności

 RAL 1015 kość słoniowa	 RAL 3004* purpurowy	 RAL 3005 bordo	 RAL 5011 stalowo-niebieski	 RAL 6005* zielen mchu
 RAL 6009 zielen jodłowa	 RAL 7001 srebrno-szary	 RAL 7004* szary	 RAL 7012* basaltowo-szary	 RAL 7015 łupkowo-szary
 RAL 7016* antracytowo-szary	 RAL 7021 czarno-szary	 RAL 7022 umbra-szary	 RAL 7035* świetlisto-szary	 RAL 7037 pyłowo-szary
 RAL 7038 agat szary	 RAL 7039 kwarc szary	 RAL 8001* brunatno żółty brąz	 RAL 8003* brąz gliniasty	 RAL 8007 brąz jeleni
 RAL 8017* czekoladowy brąz	 RAL 8019* szary brąz	 RAL 8022 czarny brąz	 RAL 9001 kremowo-biały	 RAL 9005 głęboka czerń
 RAL 9006 białe aluminium	 RAL 9007 szary aluminium	 RAL 9010 czysta biel	 RAL 9016 biały	
 6768* brązowy matowy oraz strukturalny	 DB 703 matowy i strukturalny	* Przy zastosowaniu matowej powierzchni uzyskujemy wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych		

## Wysoka jakość pod względem powierzchni

Wszystkie powierzchnie aluminiowe są trwałe, łatwe do czyszczenia i kompatybilne pod kątem koloru z fasadą. Posiadają bardzo dobrą odporność na światło i warunki atmosferyczne. Nasze produkty są lakierowane w zakładzie głównym w pożądanym kolorach i powierzchniach. Wysoka jakość lakieru - Made in Germany.

# OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA, ROLETY, OCHRONA PRZECIWIW OWADOM I BRAMY ALUKON

PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI „MADE IN GERMANY”

ALUKON to wiodący niemiecki producent rolet oraz produktów przeciwsłonecznych i produktów związanych z ochroną przeciwko owadom. Produkcję prowadzimy w dwóch zakładach - w Konradsreuth w Górnej Frankonii oraz w Haigerloch w Szwabii.

Produkty ALUKON są projektowane przez zaangażowany zespół. Nasze innowacyjne produkty są wykonane z wysokiej jakości trwałych materiałów. Są to wyroby „szyte na miarę”, niezależnie od tego, czy wykonujesz remont, czy budujesz nowy obiekt.

Spośród naszych różnorodnych produktów i kolorów, a także z wielu dostępnych elementów wyposażenia dodatkowego można wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Oferujemy Państwu indywidualne rozwiązania od jednego producenta.

Dzięki rozwiązaniom firmy ALUKON można zadbać o prywatność oraz dostosować klimat wewnątrz oraz światło do indywidualnych potrzeb.

**Więcej produktów i nowości pod adresem  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**

**ALUKON KG KONRADSREUTH** | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com  
**HAIGERLOCH** | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

**Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż.  
Wszystko od jednego producenta.**

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz